

CONTAINER HOUSE PROGRAMM

AXEL AG

Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře, 150 00

E-mail: axelag@seznam.cz

Url: www.corti.cz

Tel.1: +420 / 775 703 727



O KONTEJNEROVÝCH DOMECH

Corti kontejnerový dům je druh stavebních domů složených z ocelové konstrukce s různorodými izolačními sendvičovými panely, instalace a výstavba je rychlá a snadná. Speciální struktura dělá dům velice stabilní. Corti značka vlastní CE a BV certifikát. Ochrana proti větru je odolná až do 210km/h a odolnost vůči zemětřesení je až do 8 stupnice.

Corti standardní série kontejnerových domů se stejným objemem jako 20' dopravní kontejner, detailní rozměry jsou L6,058*W2,438H2,591MM. Je možné široké použití pro obývací pokoje, ložnice, kanceláře, kuchyně, jídelny, koupelny, toalety atd. kromě toho také můžeme zařídit chlazení domu pro speciální použití. Kontejnerové domy mohou být různě kombinované a vrstvené na přání zákazníka. Mohou být ve třech vrstvách ve vertikální poloze a mohou být jakkoliv kombinovány v horizontálních polohách. Kromě standardních 20' kontejnerových domů lze pořídit i 10' a 15' kontejnerové domy na přání zákazníka.

Zděný systém Corti série kontejnerových domů je vyráběna pomocí sendvičových panelů, můžeme použít EPS/XPS/PU zděný panel dle podmínek životního prostředí a podle potřeb zákazníka může vybrat šířku panelu, může být 75mm a 100mm. okna a dveře jsou umístěny na panelu zdi, bude proto pro vás snadné nastavení polohy okna nebo dveří a můžete také přidat další okna a dveře. Konstrukce kontejnerových domů je pozinkovaná a poté vymalovaná nátěrem proti korozi, díky tomu je dům odolnější. Střecha kontejnerových domů je sjednocena s PU, izolace proti vodě je vysoká. Spodní část kontejnerových domů je vybavena otvorem pro vysokozdvizný vozík. To dělá kontejnerový dům mobilnějším, a proto ho lze stěhovat podle požadavků zákazníka, standardní podlaha je laminátová a nebo PVC, také je možnost izolačního materiálu, jako PU, aby se lépe udrželo teplo uvnitř domu.

Corti série kontejnerových domů je velmi snadné přepravovat, standardní 20' kontejnerový dům je balen jako plochý balík, 4 sady jsou v jednom balení, může být dodáván stejně jako jeden 20' dopravní kontejner. Pokud budete potřebovat kontejnerový dům s nějakými doplňky jako vana, toaleta, kuchyň nebo pomůcky pro úpravu vzduchu, dům bude dovážen v 40'HQ kontejneru.





KOMBINACE KONTEJNEROVÉHO DOMU



Kombinace v krátkém provedení



Kombinace v dlouhém provedení



Stavební jednotka kontejnerových domů může být kombinace a skladba záleží na přání zákazníka, mohou být 3 řady vertikálně a mohou být kombinovány v libovolném množství a různým způsobem horizontálně.



Kontejnerový dům má široké použití pro obývací pokoje, ložnice, kanceláře, kuchyně, jídelny, koupelny, toalety atd.



UKÁZKA PROJEKTŮ

Corti řada kontejnerových domů mají BV a CE certifikát, nejlepší kvalitu, bezkonkurenční cenu, lehkou a rychlou instalaci, a to vše dělá naše produkty nejoblíbenějšími na celém světě. Vyvážíme různé druhy kontejnerových domů do více než 60 zemí světa, lze je použít pro kempování, klasické domy, veřejné zařízení a pro armádní stavby.



OSOBNÍ KONTEJNEROVÉ DOMY





Firma má perfektní tým konstruktérů a techniků, kteří mají velmi osobitý přístup. Jsme schopni dodat kontejnerový dům se skleněnými dveřmi pro obchody nebo se dvorkem nebo s markýzou atd.




STRUČNÝ ÚVOD KE
KONTEJNEROVÉMU
CHLADÍCÍMU DOMU

Rozměry: 6,058mm*2,438mm*2,593mm
Rozměry dveří: 800*2,000mm
1světlo, 1hlavní spínač, 220V rozvodná skříň x1
50HP chladicí zařízení a kontrolní systém
PU tlačítko sjednocené
Pozinkovaná ocelová konstrukce



100mm PU Wall Panel, PU Density 40kg/m³,
Dvojitý 0,42mm barvený ocelový povrch



Nákres chladícího kontejnerového domu




Uvnitř kontejnerového chladícího domu



Chladící kontejnerový dům


20FT TOALETNÍ
KONTEJNEROVÉ DOMY



Pozinkovaná ocel.konstrukce Izolace proti vodě,rozdělovací panel zdi





Keramický pisoár Keramické umývadlo 2mm PVC podlaha



Toaleta a koupelna může být přizpůsobena podle požadavků zákazníka, může být pouze jako toaleta nebo pouze jako koupelna, také může být spojena s nádrží odpadních vod o objemu 4m³ jako jedna ze součástí kontejnerového domu.

20FT KOUPELNOVÉ
KONTEJNEROVÉ DOMY



Konstrukce toalety a koupelny kontejnerového domu je pozinkovaná, podlaha s 20mm vláknem cementové desky a 2mm PVC podlahou, panel zdi může být EPS, XPS, PU a nebo z minerální vlny. Uvnitř panelu zdi je 0,4mm je nerezový ocelový plech, zvenku 0,42mm barevný ocelový plech, každý dům s odpadním systémem.


6,058*2,438*2,591mm

PTJ-20A




20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-20B




20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
1x toaleta, 1x umývadlo, 1x sjednocená koupelna
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-20C



20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*4,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
2xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
4xsvítidlo, 3xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
1x toaleta, 1x umývadlo, 1x sjednocená koupelna
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-20D



20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*2,438*2,591mm
ROZMĚRY CHODBY: 6,058*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
1x sendvičové dveře: 650*2,000mm
2xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*400mm
Laminátová nebo PVC podlaha
3xsvítidlo, 3xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
1x toaleta, 1x umývadlo, 1xsjednocená koupelna
pozinkovaná ocelová konstrukce

20_{FT}


KONTEJNEROVÝ DŮM

20_{FT}

KONTEJNEROVÝ DŮM




PTJ-20E




20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
200mm vláknitá cementová deska+2mm PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
6x toaleta, 2xpisoiár, 2xumývadlo,
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-20F




20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
200mm vláknitá cementová deska+2mm PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
6x toaleta, 1xpisoiár, 2xumývadlo,
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-20G




20FT STANDARDNÍ KONTEJNEROVÝ DŮM
ROZMĚRY: 6,058*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře: 740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou: 800*1,100mm
200mm vláknitá cementová deska+2mm PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka,
1xrozvodná krabice
6x sprcha, 4xumývadlo,
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-15A




15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-15B




15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*400mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 2vypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
1xsjednocená koupelna, 1xtoaleta, 1xumývadlo
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-15C



15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 2vypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
1xsjednocená koupelna, 1xtoaleta, 1xumývadlo, 1xkomora
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-15D




15FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 4,543*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 2vypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
2xpisoár, 4xtoaleta, 2xumývadlo,
pozinkovaná ocelová konstrukce

15_{FT}
CONTEJNEROVÝ DŮM




10_{FT}
CONTEJNEROVÝ DŮM

PTJ-10A




10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-10B




10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*400mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 2xvypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
1xsjednocená koupelna, 1xtoaleta, 1xumývadlo
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-10C



10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 2xvypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
1xsjednocená koupelna, 1xtoaleta, 1xumývadlo, 1xskříň
pozinkovaná ocelová konstrukce

PTJ-10D



10FT KONTEJNTEJNEROVÝ DŮM
Rozměry: 3,029*2,438*2,591mm
1xocelové bezpečnostní dveře:740*1,950mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*1,100mm
1xPVC posuvné okno s bezpečnostní roletou:800*400mm
Laminátová nebo PVC podlaha
2xsvítidlo, 1xvypínač, 2xzásuvka, 1xrozvodová krabice
1xpisoár, 3xtoaleta, 1xumývadlo
pozinkovaná ocelová konstrukce



KONTEJNEROVÝ DŮM - MOŽNOSTI




Materiál jádra může být EPS, XPS, PU a minerální vlna. Rozměry panelů zdi jsou 2,310*1,158mm, šířka může být 50mm, 75mm, 100mm. Hustota EPS je 12kg/m³. PU je 40kg/m³, minerální vlna je 100kg/m³ vnitřní strana panelů může být 0,42mm barevného ocelového plechu nebo nerezový kovový plech, venkovní je 0,42mm barevný ocelový plech, barevná panelová zeď je alternativou dle vašeho množství.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENTSVÍ



BALENÍ KONTEJNEROVÝCH DOMŮ



Rozebrání nákladu a přeprava pomocí 40 HQ

Balení může být přímo zasláno jako 20FT kontejner anebo může být dodán přímo na staveniště, ale tento druh balení je pouze pro standardní kontejnerové domy bez jakýchkoliv součástí, jestliže budete potřebovat toaletní nebo koupelnový kontejnerový dům nebo speciální kontejnerový dům, nebude vhodné.

Kontejnerový dům také může být zaslán v 40FT HQ, je potřeba více času pro založení a vyložení, veškeré části kontejnerového domu jsou balené společně a proto zákazník nepotřebuje hledat různé části pro instalaci domu. Tento druh přepravy může přepravovat kontejnerové domy včetně součástí jako toaleta, koupelna, kuchyň, klimatizace atd....



INSTALAČNÍ NÁSTROJE KONTEJNEROVÝCH DOMŮ



1. Upevnění sloupu na konstrukci se závitem v řádku.
Jako je ukázáno na obrázku 1



2. Upevnění střechy kontejnerového domu se 4 sloupy,
pomalu se závitem jako na obrázku 2



3. Natavte konstrukci a tělo do stejné horizontální roviny,
utáhněte šrouby, jako na obrázku 3



4. Instalujte panel zdi podle bodu, ne na panel. Panel,
který je s objímkou, spínačem, měly by být dráty
nejprve ve spojovací krabici.



5. Po ukončení instalace panelových stěn na jedné straně,
spojte dohromady se závitem a pojivovou deskou,
stejně jako je na obrázku 5.



6. Instalujte ostatní zdi stejnou metodou jako na obrázku
4 a 5.



7. Nyní je instalace kontejnerového domu kompletní,
stejně jako je tomu na obrázku 7.

